


DUO-LIGHT 450







DUO-LIGHT 450

Trägermodul für Beleuchtungsgeräte mit DIN 14640 Aufnahme








	Abmessungen	Länge x Breite x Höhe: 490 x 255 x 460 mm
	Gewicht	Duo-Light 450, ohne Zubehör: ca. 3,00 kg
		Duo-Light 450 V, mit Anschlussverteiler und 10 m Kabel: ca. 4,60 kg
		Duo-Light 450 S, mit 2 Schuko Steckdosen und 10 m Kabel: ca. 4,90 kg
		Duo-Light 450 S mit 2 LED 90AC, 2 Schuko Steckdosen, 10 m Kabel: ca. 16,00 kg
		Duo-Light 450 S mit 2 LED 180AC, 2 Schuko Steckdosen, 10 m Kabel: ca. 18,00 kg
	Beschreibung	Das Duo-Light Trägermodul eignet sich zur Aufnahme von 2 Flutlichtstrahlern
		der Baureihen Meister LED 90, LED 130, LED 180, BS 1000 und FS 1000.
		Die jew. Strahler lassen sich ohne gegenseitige Behinderung um 360° drehen.
		Das Duo-Light Trägermodul kann auf jedes handelsübliche Stativ mit Norm-
		aufnahmezapfen nach DIN 14640 Ø 30 mm aufgesteckt oder standfest auf jedem
		Untergrund aufgestellt werden. Platzsparende Verstauung im Fahrzeug möglich.
		Über den oberen Tragegriff kann das Duolight von einer Person aufgenommen und
		transportiert werden. Mit den beiden darunter montierten, ausklappbaren Trage-
		hilfen kann es mühelos von zwei Personen zur Einsatzstelle gebracht werden.






DUO-LIGHT 450

Staumaße mit montierten Karl Meister Strahlern







Staumaß mit 2 LED 90 Staumaß mit 2 LED 180 Länge x Breite x Höhe: 600 x 305 x 460 mm Länge x Breite x Höhe: 600 x 350 x 460 mm



